

## アクチビア軟膏 購入前チェックシート

**購入する前に、必ずチェックしてください。**

効能：口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）

**1. 次の項目がひとつでも「はい」に該当する場合は  
医師の治療を受けてください。**

- |  | はい                       | いいえ                      |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ● こういう症状が初めてですか？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 患部が広範囲ですか？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 水疱(水ぶくれ)が<br>大きい(小豆大)ですか？                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 頭痛がありますか？  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 疼痛がひどいですか？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 本剤、本剤の成分又は<br>バラシクロビル塩酸塩製剤により<br>アレルギー症状を起こした<br>ことがありますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 使用者は6歳未満の乳幼児ですか？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 患部がくちびるとそのまわりを<br>のぞく部位ですか？                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**2. 1の項目が全て「いいえ」の場合、**

このチェックシートの説明や製品に記載された  
事項をよくお読みになり、購入してください。

☆ご不明な点がありましたら、薬剤師に相談してください。

## アクチビア軟膏を使用する前に

**次の人、及び次の部位には、本剤を使用しないでください。**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 初めて発症したと思われる人、患部が広範囲の人
- 本剤、本剤の成分又はバラシクロビル塩酸塩製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 6歳未満の乳幼児 ● 目や目の周囲
- 唇とそのまわりをのぞく部位

**次の項目に該当する場合は医師又は薬剤師に相談してください。**

- 医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人 ● 授乳中の人
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 湿潤やただれがひどい人
- アトピー性皮膚炎の人

## アクチビア軟膏を使用中に

**次の場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。**

1. 使用後、次の症例があらわれた場合は、副作用の可能性があります

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感、疼痛、乾燥、灼熱感、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、じんましん

2. 5日間位使用しても症状がよくならない場合、又はひどくなる場合

製造販売元：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社  
東京都港区赤坂1-8-1

製品・口唇ヘルペスに関する情報は <http://activir.jp>